

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-12.2022-2674 от «16» декабря 2022 г.

- 1. Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: №16-01-39716-п от 05.12.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» муниципального образования Оренбургский район, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг от 09.02.2022г. № 0100-ЦФ/22.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договору № 0100-ЦФ/22 от 09.02.2022 г. был проведен отбор пробы воды питьевой по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Пречистенка, ул. Школьная, д. 3 (распределительная сеть).

Отбор проведен 29.11.2022г.

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический Норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	Баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности

по микробиологическим показателям:

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
2	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/ мл
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: №16-01-39716-п от 05.12.2022.) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл.3.1 и табл.3.5).

5. Дата проведения оценки: «16» декабря 2022 г.

Оценку подготовил

Заведующий отделения гигиены -
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ГО.01.08-12.2022-2674

№ стр. 2 из 2

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**


Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора
Органа инспекции

А.А. Неплохов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ
№56.ГО.01.01-01.2022-0038 от «28» января 2022 г.**

1. Объект оценки: протокол лабораторных исследований – вода питьевая №07-508-п от 26.01.2022 г.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» муниципального образования Оренбургский район, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №0607-к/21 от 11.08.2021 г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

В соответствии с договором №0607-к/21 от 11.08.2021 г. заказчиком самостоятельно была отобрана и доставлена проба воды. Отбор проводился 18.01.2022 г. по адресу Оренбургский район, с.Пречистинка, скважина, кран.

Проведены исследования доставленной пробы и получены следующие результаты:

- Запах - 0 баллов (при нормативе не более 2 баллов),
- Мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе не более 2,6 ЕМФ),
- Привкус - 0 баллов (при нормативе не более 2 баллов),
- Цветность - менее 1 градуса (при нормативе не более 20 градусов),
- Колифаги - не обнаружены в 100 мл (при нормативе отсутствия в 100 мл),
- Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружены КОЕ в 100 мл (при нормативе отсутствия КОЕ в 100 мл),
- Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) – не обнаружены КОЕ в 100 мл (при нормативе отсутствия КОЕ в 100 мл),
- Общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 1 КОЕ в 1 мл (при нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл),

В результате проведенных исследований установлено, что проба воды **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по исследованным показателям. Оценка проведена с учетом погрешности измерений.

5. Дата проведения оценки: «28» января 2021 г.

Оценку подготовил:
Врач ОКГ



О.В. Рощупкина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
Органа инспекции

А.А. Неплохов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ
№56.ГО.01.01-12.2021-2895 от «30» декабря 2021 г.

1. Объект оценки: протокол лабораторных исследований – вода питьевая №16-01-33429-п от 25.12.2021 г.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» муниципального образования Оренбургский район, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №0307-к/21 от 09.03.2021 г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

В соответствии с договором №0307-к/21 от 09.03.2021 г. заказчиком самостоятельно была отобрана и доставлена проба воды. Отбор проводился 16.12.2021 г. по адресу Оренбургский район, с.Пречистинка (скважина).

Проведены исследования доставленной пробы и получены следующие результаты:

- Запах - 0 баллов (при нормативе не более 2 баллов),
- Мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе не более 2,6 ЕМФ),
- Привкус - 0 баллов (при нормативе не более 2 баллов),
- Жесткость – $7,0 \pm 1,1$ °Ж (при нормативе не более 7 °Ж),
- Сухой остаток – $976,0 \pm 37,6$ мг/дм³ (при нормативе не более 1000 мг/дм³),
- Окисляемость перманганатная – $0,88 \pm 0,18$ мг/дм³ (при нормативе не более 5 мг/дм³),
- Нефтепродукты - $0,005 \pm 0,003$ мг/дм³ (при нормативе не более 0,1 мг/дм³),
- Фенолы (общие) - менее 0,0005 мг/дм³ (при нормативе не более 0,01 мг/дм³),
- Цветность - менее 1 градуса (при нормативе не более 20 градусов),
- АПАВ - менее 0,025 мг/дм³ (при нормативе не более 0,5 мг/дм³),

Подпись 1-го эксперта _____

№56.ГО.01.01-12.2021-2895

№ страницы 1 из 2

- Колифаги - не обнаружены в 100 мл (при нормативе отсутствия в 100 мл),
- Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружены КОЕ в 100 мл (при нормативе отсутствия КОЕ в 100 мл),
- Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) – не обнаружены КОЕ в 100 мл (при нормативе отсутствия КОЕ в 100 мл),
- Общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 3 КОЕ в 1 мл (при нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл),

В результате проведенных исследований установлено, что проба воды **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по исследованным показателям. Оценка проведена с учетом погрешности измерений.

5. Дата проведения оценки: «30» декабря 2021 г.

Оценку подготовил:
Врач ОКГ

 О.В. Рощупкина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
Органа инспекции

А.А. Неплохов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ
№56.ГО.01.01-12.2021-2896 от «30» декабря 2021 г.

1. Объект оценки: протокол лабораторных исследований – вода питьевая №16-01-33428-п от 25.12.2021 г.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» муниципального образования Оренбургский район, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №0607-к/21 от 11.08.2021 г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

В соответствии с договором №0607-к/21 от 11.08.2021 г. заказчиком самостоятельно была отобрана и доставлена проба воды. Отбор проводился 16.12.2021 г. по адресу Оренбургский район, с.Пречистинка, ул. Школьная. 3.

Проведены исследования доставленной пробы и получены следующие результаты:

- Запах - 0 баллов (при нормативе не более 2 баллов),
- Мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе не более 2,6 ЕМФ),
- Привкус - 0 баллов (при нормативе не более 2 баллов),
- Цветность - менее 1 градуса (при нормативе не более 20 градусов),
- Колифаги - не обнаружены в 100 мл (при нормативе отсутствия в 100 мл),
- Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружены КОЕ в 100 мл (при нормативе отсутствия КОЕ в 100 мл),
- Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) – не обнаружены КОЕ в 100 мл (при нормативе отсутствия КОЕ в 100 мл),
- Общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 0 КОЕ в 1 мл (при нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл),

В результате проведенных исследований установлено, что проба воды **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по исследованным показателям. Оценка проведена с учетом погрешности измерений.

5. Дата проведения оценки: «30» декабря 2021 г.

Оценку подготовил:
Врач ОКГ



О.В. Рощупкина

